

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.HE06.H14726

Срок действия с 02.11.2023

по 01.11.2026

№ 0035009

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Армирующие покрытия для стен на основе стеклоткани торговой марки modern walls коллекций harmony, effect; торговой марки SYSTEXX коллекций Pure, Phantasy, Active Reno, Active Magnetic, Active Absorb, Active FireProtect, Active Logo. Серийный выпуск.

КОД ОК
13.20.46.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52805-2007

КОД ТН ВЭД
7019 59 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Vitruan Textile Glass GmbH". Адрес: 95509, ГЕРМАНИЯ, Marktschorgast, Bernecker Str. 8, Deutschland.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРУЛАН Текстильглас». ОГРН: 1067746470043, ИНН: 7714643627, КПП: 771801001. Адрес: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Малая Семёновская, дом 9, строение 3, этаж 1, помещение V, комната 86, телефон: +7(495)175-35-32, адрес электронной почты: sales.russia@vitruan.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 17.И.4-04 от 21.09.2020 года, №№ 1.И.4-02, 2.И.4-02 от 08.04.2020 года, №№ 5.И.4-04, 9.И.4-04, 12.И.4-04 от 19.06.2020 года, выданные Испытательным центром «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», аттестат аккредитации № RU.НЦСС.АЛ.011 от 25.11.2016 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрушающая нагрузка армирующих покрытий на основе стеклоткани modern walls harmony, effect составляет 2563Н, что соответствует 5230 кг/м; modern walls harmony structure составляет 1004Н, что соответствует 2048 кг/м; SYSTEXX Active составляет 1542Н, что соответствует 3146 кг/м, SYSTEXX Pure составляет 1023Н, что соответствует 2087 кг/м, SYSTEXX Phantasy составляет 754Н, что соответствует 1538 кг/м. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации