

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ37.В.00350/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС" (ООО "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС").

Адрес места нахождения: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Электрозаводская, дом 24; офис 606. ОГРН: 1067746470043. Телефон +7(495)175-35-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"VITRULAN Textile Glass GmbH".

Адрес места нахождения: ГЕРМАНИЯ, 95509 Marktschorgast, Bernecker Str. 8, Deutschland. Телефон +49(0)9227-77-760, факс +49(0)922777400.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия армирующие для стен и потолков на основе стеклохолста, торговой марки SYSTEXX, коллекций: Active, Active Magnetic, Active Absorb, Active FireProtect, Pure Fleece, Phantasy (поверхностная плотность 115÷1710 г/м²) и торговой марки modern walls, коллекций: fleece CP, fleece VP, fleece VPP (поверхностная плотность 35÷220 г/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

23.14.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

7019 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 7510/РС, № 7511/РС от 21.09.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4312-АОП от 09.09.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

22.09.2020

по

21.09.2025



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

В.А. Литвинов

Е.К. Савельева

ИНЦИПАЛ, ФАМОСАН

ИНЦИПАЛ, ФАМОСАН