

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.ПБ37.В.01457/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС" (ООО "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 107023, Россия, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. МАЛАЯ СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 9, СТР. 3, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. V, КОМ. N86. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746470043. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714643627. Телефон: +7(495)175-35-32, адрес электронной почты: sales.russia@vitruLAN.com. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 2019-Vit/R от 17.06.2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

VitruLAN Textile Glass GmbH.

Место нахождения и адрес юридического лица: 95509 Marktschorgast, Bernecker Str. 8, Deutschland, Германия. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 50.088898, 11.653234.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия армирующие для стен и потолков на основе стеклохолста торговой марки SYSTEXX, коллекции: Active, Active Magnetic, Active Absorb, Active FireProtect (поверхностная плотность 125÷1710 г/м²); торговой марки SYSTEXX, коллекции Fleece, Pure Fleece и торговой марки modern walls, коллекции: fleece VP, fleece VPP (поверхностная плотность 35÷260 г/м²). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.14.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11945/РС, 11946/РС от 08.08.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6156-АОП от 03.07.2025 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).
Срок годности – не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2025 по 09.09.2030



Руководитель

(подпись)
Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)