

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ37.В.00349/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС"
(ООО "ВИТРУЛАН ТЕКСТИЛЬГЛАС").Адрес места нахождения: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Электrozаводская, дом 24, офис 606.
ОГРН: 1067746470043. Телефон +7(495)175-35-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"VITRULAN Textile Glass GmbH".

Адрес места нахождения: ГЕРМАНИЯ, 95509 Marktschorgast, Bernecker Str. 8, Deutschland.
Телефон +49(0)9227-77-760, факс +49(0)922777400.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия армирующие для стен на основе стеклоткани,
торговой марки SYSTEXX коллекций: Pure, Phantasy, код ОК 005 (ОКП):
Active Reno, Active Magnetic (поверхностная плотность 13.20.46.000
165÷1470 г/м²); торговой марки modern walls коллекций:
harmony, effect (поверхностная плотность 115÷300 г/м²). код ЕКПС:
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:
7019 59 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 7508/РС, № 7509/РС от 21.09.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4312-АОП от 09.09.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

22.09.2020

по

21.09.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.А. Литвинов

инициал, фамилия

Е.К. Савельева

инициал, фамилия